


Tr 110x160 mm ebatlarındaki taşıyıcı ray profilleri ile maksimum 8 mt. açılım sağlanabilen, ön oluk entegreli açılır-kapanır pergola sistemi.

En Retractable pergola system, max.8 mt projection with 110x160 mm conveyor rafter profiles (Integrated front gutter).

Es Pérgola de lona móvil, salida máxima de 8 m, con guías de 110x160 mm. (Canalón frontal integrado).

Fr Pergola de toile rétractable, projection maximum de 8 mètres avec profils coulisses de 110x160 mm (Gouttière frontale intégrée).

De 110x160 mm große Öffnung kann durch die Tragschiene Profile zu einem Maximum von 8 m öffnen und schliessen Pergola-System zur Verfügung gestellt werden (Mit integrierte Ablaufsystem).



Sistem ve aydınlatma için uzaktan kumanda ile kontrol

Remote control operation for system and lighting

Accionamiento del motor y del sistema de iluminación mediante mando a distancia

Commande du moteur et du système d'éclairage par télécommande

Bedienung durch die Fernbedienung für Anlage und Beleuchtung



Tr Alev yürütmez ve %100 su geçirmez mimari blackout membran kumaş, maksimum stabilite ve sıcaklık, nem ve kir direnci sağlıyor. Üretim teknolojisi ile eşit esneme özelliğine sahip ve torbalanma yapmıyor. Akrilik üst kaplama, sonraki yıllar için temizlemeyi ve bakımı kolaylaştırıyor. Sistemdeki alüminyum koruma çatısı, kumaş kullanılmadığında koruma sağladığından kumaşın ömrü kısalıyor.

En The fire rated and 100% waterproof architectural membrane fabric is available in a range of colours in both opaque and transparent that provides maximum stability and resistance to temperature, moisture and dirt. It does not shrink or bag, and the acrylic top coating makes it very easy to clean for years to come. When not in use the fabric is neatly retracted under the systems hood to provide protection from the elements when not required.

Es La lona, de fabricación y resistente al fuego e impermeable está disponible en varios colores ya sea opaca o traslúcida, que proporciona la máxima estabilidad y resistencia a la temperatura, humedad y suciedad. No se encoge ni deforma, y el recubrimiento acrílico facilita su limpieza durante años. Cuando no está en uso la lona se recoge bajo un tejadillo que proporciona protección de los agentes externos.

Fr La toile de fabrication résiste au feu et est imperméable, elle est disponible dans divers coloris qu'elle soit opaque ou transparente, ce qui lui donne une tenue parfait et une très haute résistance aux changements de température, humidité et salissures. Elle ne rétrécit pas et ne se déforme pas, son revêtement acrylique facilite le nettoyage au cours des années. Quand elle n'est pas utilisée, elle est protégée des intempéries par un auvent.

De Feuerschutz- und 100% wasserdicht architektonischen Membran Stoff ist in verschiedenen Farben sowohl in opaken und transparenten, dass ein Maximum an Stabilität und Beständigkeit gegen Temperatur, Feuchtigkeit und Schmutz bietet. Es schrumpft nicht oder bildet kein Wassersack, und die Acryl-Beschichtung macht es sehr einfach, für die kommenden Jahre zu reinigen. Beim eingefahrenen Zustand, wenn nicht in Gebrauch ist, ist das Gewebe ordentlich unter die Systeme Haube geschützt.





SUNTECH



Tr FLAT açılır-kapanır pergola sistemi, açık alanların kötü hava koşullarında bile yıllarca kullanılmasına olanak veren şık çözümdür. Beaufort rüzgar skalası 11 şiddetine (117 km/saat) dayanabilen sistem, kara, yağmura ya da güneş ışığına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

En The FLAT retractable pergola system provides a stylish architectural covering to allow large outdoor areas to be used in even the worst of weather conditions. The system offers a wind rating up to Beaufort class 11 (Up to 117km/h) and is designed to stand up to even the worst of weather conditions rain, hail or shine.

Es La Pérgola de lona móvil FLAT proporciona una solución de estilo arquitectónico permitiendo utilizar grandes áreas de exterior en cualquier condición climatológica. Ofrece una resistencia al viento clase 11 de la escala Beaufort (hasta 117km/h) y está diseñado para soportar cualquier climatología ya sea bajo la lluvia o el sol.

Fr La pergola en toile rétractable FLAT offre une solution de style architectural, qui peut être utilisée pour couvrir de grandes surfaces extérieure en toutes conditions climatiques. Résistance au vent de classe 11 sur l'échelle de beaufort (jusqu'à 117km/h). Elle est étudiée pour supporter n'importe quelle situation climatique, grêle, pluie et soleil.

De Die FLAT versenkbare Pergola-System bietet eine stilvolle Architektur abdecken, damit große Außenbereiche selbst in den schlimmsten Wetterbedingungen eingesetzt werden. Das System bietet einem Wind-Rating bis zur Klasse 11 (bis zu 117km/h), um sich gegen die schlimmsten Wetterbedingungen, starke Sonnenstrahlen, Regen, oder Hagel.

